

DIOCESI DI CONVERSANO - MONOPOLI
Chiesa ex conventuale di San Benedetto
Via San Benedetto n.20 (70014) – Conversano (BA)

Determinazione n.6 del 18 luglio 2022

Oggetto: CUP E69D20001020002 - POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente a enti ecclesiastici". Intervento "Oblectatio Ars" – Chiesa ex conventuale di San Benedetto - Conversano (BA) - cod. Ao607.306.

Preso d'atto e rettificato mero errore materiale nell'indicazione del valore dell'affidamento della fornitura di un totem multimediale di cui alla determinazione del RUP n.4 del 9/4/2021 a seguito dell'errata collocazione dell'I.V.A.

IL RETTORE DELLA CHIESA EX CONVENTUALE SAN BENEDETTO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL'INTERVENTO DI CUI ALL'OGGETTO

PREMESSO che:

- Con determinazione n.4 del 9/4/2021 il Rettore - legale rappresentante della Chiesa ex Conventuale di San Benedetto di Conversano, nonché Responsabile del Procedimento (indicato anche con il solo termine RUP) per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, aggiudicava alla ditta individuale BPM di Pietro Marzulli, corrente in Bari, alla Via Messenape n.3, all'esito dell'espletamento di un apposito confronto concorrenziale fra più operatori economici all'uopo selezionati per la prestazione delle offerte, la fornitura in opera di un totem multimediale da pavimento per uso interno (smartCIG ZF8310C81A);
- l'importo dell'affidamento veniva erroneamente indicato in € 4.392,00 oltre l'I.V.A. anziché in € 4.392,00 compresa come, invece, risulta dall'offerta formulata dalla ditta BPM giusta preventivo n.59/2021 del 25/3/2021 trasmesso in pari data a mezzo P.E.C., allegato al verbale di esame delle offerte pervenute redatto l'1/4/2021 dal seggio di gara all'uopo costituito;
- anche il suddetto verbale dell'1/4/2021 contiene lo stesso errore di indicazione dell'importo offerto dalla ditta BPM che è pari ad € 4.392,00 compresa l'I.V.A., invece di € 4.392,00 oltre l'I.V.A.;
- è necessario prendere atto del mero errore materiale accertato nell'indicazione del valore dell'affidamento della fornitura del totem multimediale di cui alla determinazione del RUP n.4 del 9/4/2021, a seguito dell'errata collocazione dell'I.V.A. rettificando, in conformità all'offerta della ditta concorrente BPM di Pietro Marzulli, l'importo dell'affidamento in com-



DIOCESI DI CONVERSANO - MONOPOLI
Chiesa ex conventuale di San Benedetto
Via San Benedetto n.20 (70014) – Conversano (BA)

pressivi € 4.392,00 I.V.A. inclusa al 22%, di cui € 3.600,00 valore imponibile ed € 792,00 per I.V.A. al 22%;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto di quanto innanzi indicato e, per l'effetto, di correggere sia la suddetta determina n.4 del 9/4/2021, sia il verbale di esame delle offerte presentate al confronto concorrenziale, redatto in data 1/4/2022 dal seggio di gara, allineando l'importo dell'affidamento all'offerta presentata dalla ditta concorrente, nei termini di cui sopra;

EVIDENZIATO che la rettifica dell'importo dell'affidamento della fornitura di che trattasi non comporta alcuna modifica della graduatoria delle offerte che rimane immutata con la ditta BPM di Pietro Marzulli confermata al primo posto nella graduatoria con l'offerta di € 4.392,00 I.V.A. inclusa al 22% (€ 3.600,00 oltre l'I.V.A.), con una ulteriore riduzione del valore di aggiudicazione dell'appalto originariamente (ed erroneamente) indicato verbale dell'1/4/2021 e nella determinazione n.4 del 9/4/2021;

DETERMINA

per le motivazioni indicate nella premessa narrativa che nel presente dispositivo si richiamano e confermano espressamente:



1. **DI DARE ATTO** che la determinazione del RUP n.4 del 9/4/2021, avente ad oggetto "Codice Smart C.I.G. ZF8310C81A.; codice CUP E69D20001020002 – Procedura di valore inferiore a 75.000 €, per l'affidamento della fornitura di un Totem multimediale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020", con la quale è stata aggiudicata alla Ditta individuale BPM di Pietro Marzulli, corrente in Bari, alla Via Messenape n.3, la fornitura in opera di un totem multimediale da pavimento per uso interno (smartCIG ZF8310C81A), contiene un errore nell'indicazione dell'importo dell'affidamento che è pari ad € 4.392,00 I.V.A. inclusa (€ 3.600,00 oltre l'I.V.A. al 22%) invece di € 4.392,00 oltre l'I.V.A.;
2. **DI DARE ATTO** che lo stesso errore è contenuto nel verbale di esame delle offerte redatto in data 1/4/2021 dal seggio di gara all'uopo costituito;
3. **DI CORREGGERE** sia la determinazione n.4 del 9/4/2021 sia il verbale dell'1/4/2021 allineando l'importo dell'affidamento per la fornitura di un totem multimediale da pavimento per uso interno, all'offerta presentata dalla ditta BPM giusta preventivo n.59/2021 del 25/3/2021 trasmesso in pari data a mezzo P.E.C., che è pari ad € 4.392,00, I.V.A. inclusa al 22% (€ 3.600,00 valore imponibile oltre ad € 792,00 per I.V.A. al 22%);
4. **DI DARE ATTO** che la rettifica, peraltro in diminuzione, dell'importo dell'affidamento della fornitura di che trattasi non comporta alcuna modifica della graduatoria delle offerte che rimane immutata con la ditta BPM di Pietro Marzulli confermata al primo posto nella graduatoria con l'offerta di € 4.392,00 I.V.A. inclusa al 22% (€ 3.600,00 oltre l'I.V.A.);

DIOCESI DI CONVERSANO - MONOPOLI
Chiesa ex conventuale di San Benedetto
Via San Benedetto n.20 (70014) – Conversano (BA)

5. **DI FORMALIZZARE** l'affidamento della fornitura in questione nel rispetto dell'art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo 19/4/2016, n.50, successive modificazioni ed integrazioni, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere inoltrate a mezzo posta elettronica certificata, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00.

IL RETTORE DELLA CHIESA EX CONVENTUALE SAN BENEDETTO – R.U.P.

Sac. Don Felice Di Palma

